

Conheça o

LIMPADOR DE PAINÉIS SOLARES 350 MM



Eficiência de limpeza de 70 painéis por hora!



Escova especial de 350 mm de diâmetro;



Reservatório para detergente com regulagem de vazão;



Engate rápido para mangueira de jardim;



Acionamento por motor elétrico.



Cabo extensor telescópico com alcance de 5 metros.

TR 4010

 **24V**



- Comando elétrico maior, em uma mochila, com fonte chaveada.
- Liga/desliga com controle remoto.
- Motor 24V.
- Proteção por fonte, motor 24V.

TR 4015

 **220V**



- Comando elétrico menor, embutido em uma pochete tática.
- Liga/desliga com chave gangorra e botão de emergência.
- Motor 220V.
- Proteção por Disjuntor Residual.

O equipamento precisa de pressão de água?

- **Não! Apenas fluxo contínuo da rede de abastecimento já é suficiente pois o acionamento da escova é elétrico.**

É possível alcançar quantos metros?

- **Até 5 metros de distância. Suficiente para a maioria das instalações.**

O que o conjunto contempla?

- **O conjunto contempla o limpador, comando elétrico e bolsa de transporte e cabo extensor telescópico.**

Quanto tempo dura a escova?

- **Até 2 anos de utilização diária. ou aproximadamente 120 a 160 mil metros quadrados.**

Quanto tempo de garantia?

- **6 meses para defeitos de fabricação**

É fabricado aonde?

- **Fabricado pela Atuamec em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, Brasil.**

